## CE Leistungserklärung DE Gemäß Bauproduktenverordnung 305/2011 LE/DoP-Nr. 04 / 2015-05



- 1. Eindeutige Bezeichnung / Kenncode der Produktgruppe: Duschabtrennungen
- 2. Typenbezeichnung der Produktgruppe zur Identifikation gemäß Preisliste Fa. Artweger: Artweger 360 in den Ausführungen: rahmenlos, teilgerahmt, gerahmt; Artweger 360 WALK IN Artweger 360 WALK IN Vario, Artweger ZERO WALK IN, Artweger ZERO WALK IN Vario, Twistline, Lifeline, Lifeline Mobil, Baseline, Artweger SLIDE, Artweger DYNAMIC, Artweger MOVE, Artweger PROTECT.
- **2.1 Alle Duschabtrennungen, wenn gemäß Preisliste vorgesehen, wurden geprüft als:**Runddusche, Fünfeckdusche, Tür in Nische, Tür zur Kombination mit Seitenwand, Tür mit schwenkbarer Seitenwand, Eckeinstieg, Vario, Tür Walk In/Freistehend.
- 2.2 Alle Duschabtrennungen, wenn gemäß Preisliste vorgesehen, wurden mit folgenden Türsystemen geprüft: Schiebetür, Flügeltür, Pendeltür, Falttür, Faltwand, Vario Artweger 360 Walk In (türlos), Artweger MOVE Tür Walk In/Freistehend.
- 2.3 Duschabtrennungen ohne Bodenprofil (Schwallleiste):
   Bei Duschabtrennungen ohne Bodenprofil ist die Dichtheit nach EN 14428 nicht gegeben.
   → Duschrinne oder Schräge in Richtung Ablauf innerhalb des Duschbereichs erforderlich.
- → Duschrinne oder Schräge in Richtung Ablauf innerhalb des Duschbereichs erforderlich.
   Verwendungszweck:
  - Die Duschabtrennungen sind zur persönlichen Hygiene und als Spritzschutz im Hausgebrauch bestimmt (gilt auch laut EN 14428 für Hotels, Studentenwohnheime, Krankenhäuser und ähnliche Einrichtungen).
- Fa. Artweger GmbH. & Co. KG, Sulzbacherstr. 60, 4820 Bad Ischl, Österreich

  System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:
- System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: System 4
- 6. Harmonisierte Produktnormen: EN 14428 in der gültigen Fassung
- 7. Notifizierte Stelle:
  Nicht zutreffend da System 4 zur Anwendung kommt

## 8. Erklärte Leistung:

| Wesentliche Merkmale                        | Leistung  | Harmonisierte technische<br>Spezifikation |
|---|-----------|---|
| Reinigbarkeit                               | bestanden | EN 14428                                  |
| Brucheigenschaften                          | bestanden | EN 14428                                  |
| Dauerhaftigkeit (ausgenommen siehe Pkt.2.3) | bestanden | EN 14428                                  |

Die Leistung der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung gemäß Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Der unterzeichnete Geschäftsführer Gerhard Aigner

Bad Ischl, 01.07.2022